

### **Vedr. dysfunktioner**

- Dokumentér fra indlæggelsens start observerede dysfunktioner knyttet til måltidsoplevelse i spiseinformationsskema.
- Notér handlingsanvisninger for relevant støtte, der aftales med patienten.
- Notér hvad der er vigtigt for patienten at gøre selv.
- Juster handlingsanvisninger ved ændrede behov.

### **Vedr. mundpleje**

- Benyt screeningredskabet ROAG med tilføjelse (se side 55) til identifikation af mundplejebehov
- Lav lokal retningslinje for udførelse af basal og udvidet mundpleje, der inddrager principper fra F.O.T.T. og den nationale kliniske retningslinje vedr. mundpleje
- Træn plejepersonalet i mundpleje, der tilgodeser den særlige patientgruppes behov, og suppler med teoretisk undervisning.
- udform egnede dokumentationsredskaber til støtte for kvalificeret mundpleje, herunder kontinuerlig mundinspektion og tilrettede interventioner efter behov.
- Fokusér på mundtørhedsproblemer og konsekvenser deraf
- Gennemfør kvalitetsmåling af udført mundinspektion og dokumentation af spisesituationen.

### **Vedr. dysfagi**

- undervis plejepersonale i synkeprocessens forskellige faser og opøv støttemåder til korrekt spisestilling.

### **Vedr. modificerede madkonsistenser**

- undervis service- og plejepersonale i teoretiske forudsætninger for vurdering af individuel tilpasset mad- og drikkekonsistens
- implementer modificerede madkonsistenser: purékost, gratinkost og gelékost som tilbud til patienter, der ikke kan spise normal eller blød kost
- implementer kategorierne gelé-, sirups- og kakaomælkskonsistens for drikkevarekonsistens

### **Vedr. hjælpemidler**

- sørg for en overskuelig og tilstrækkelig beholdning af hjælpemidler med
  - egnede og relevante hjælpemidler til at indtage mad og drikke
  - egnede puder o.l. til at støtte optimal spisestilling, både i stol og i seng

### **I øvrigt**

- Introducer det samlede personale for essenserne i Projekt Måltidsstøtte m.h.p. at udnytte de tværfaglige ressourcer til en helhedsindsats for måltidskvalitet for den enkelte patient.
- Skab "et respektfuldt måltid" for den enkelte patient.
- Brug det store spænd af såvel farmakologiske og nonfarmakologiske midler, herunder opmærksom på interaktioner og korrekt administration af medicin.